

令和8年3月19日

分任契約担当官  
陸上自衛隊玖珠駐屯地  
第404会計隊玖珠派遣隊長 井上 忠幸

第404会計隊におけるオープンカウンター方式による見積り依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は、随意契約を前提とした見積り依頼であり、有効な見積り書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積り書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連 番号	件 名	納入（履行） 場所	納期 （履行期限）	見積り依頼書 公表日	見積り書 提出期限	見積り合わせの 日時	防衛省競争 参加資格	備 考
1	隊舎エレベーター保守点検	玖珠駐屯地	8.4.1~9.3.31	8.3.19	8.3.25	8.3.25.1000		
2	倉庫エレベーター保守点検	玖珠駐屯地	8.4.1~9.3.31	8.3.19	8.3.25	8.3.25.1000		
	以下余白							

4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒879-4403

住所 大分県玖珠郡玖珠町大字帆足2494番地

契約機関名（担当）陸上自衛隊玖珠駐屯地 第404会計隊玖珠派遣隊 担当 池田

電話番号（内線）TEL 0973-72-1116（内線351）

FAX 0973-72-1116（内線352）

# 見積依頼書

分任契約担当官  
陸上自衛隊玖珠駐屯地  
第404会計隊玖珠派遣隊長 井上 忠幸

以下のとおり見積を依頼します。

## 1 見積依頼

契約実施計画番号	調達要求番号	物品番号	仕様書番号				
6S7A10200180	6SV61A50030 0001						
品名 または 件名							
倉庫エレベーター保守点検							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使用器材名							
数量	単位	銘柄	使用期限等	グループ	指定	検査	包装
1.00	ST						
納地または工事場所				引渡場所			
玖珠駐屯地				玖珠駐業管理科			
搬入場所				納期または工期			
施設管理 池田事務官 (内326)				令和8年4月1日(水)～令和9年3月31日(水)			

## 2 契約条項を示す場所

仕様書、標準契約書及び入札心得等については、第404会計隊玖珠派遣隊に掲示する。

## 3 説明会及び提出の日時場所

説明会日時場所：

提出日時場所：令和8年3月25日(水)10時00分 第404会計隊玖珠派遣隊

## 4 決定方式及び契約方式

決定方式：総品目総額 契約方式：随意契約

## 5 注意事項

陸上自衛隊玖珠駐屯地オープンカウンター方式実施要領による。

## 連絡先

見積及び契約事項に関する問い合わせ先

〒879-4403

大分県玖珠郡玖珠町大字帆足2494番地

陸上自衛隊玖珠駐屯地 第404会計隊玖珠派遣隊 担当 池田

TEL 0973-72-1116 (内線351)







FAX 0973-72-1116 (内線352)

仕様書に関する問い合わせ先

陸上自衛隊玖珠駐屯地 業務隊管理科営繕班 担当 池田

TEL 0973-72-1116 (内線326)

# 倉庫エレベーター保守点検

業務隊長	管理科長	営繕班長	工事企画	管財	担当者
					
件名	倉庫エレベーター保守点検				
図面名	表紙				
縮尺	/		作成年月日	令和8年2月27日	
作成者	防衛事務官 池田潤一郎			図面番号	
陸上自衛隊 玖珠駐屯地業務隊			1 / 3		


# 仕 様 書

- 1 件 名  
倉庫エレベーター保守点検
- 2 場 所  
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足2494 陸上自衛隊 玖珠駐屯地 92号倉庫
- 3 役務内容  
92号倉庫のエレベーターの保守・点検（POG）を定期的（1回/月）に行う。

機 器 名		保守点検日
クマリフト荷物用エレベーター (油圧式 HLF-1000 2停止) 積載荷重1,000kg	1台	毎月25日まで

- 4 一般事項
- 本役務は、本仕様書、メーカー保守点検作業要領及び「建築保全業務共通仕様書（現行版）」に基づき実施すること。
  - 保守作業中、施設等に損傷を与えた場合は、請負者の責任において現状に復旧すること。
  - 本仕様書等に記載なき事項といえども、技術上当然必要であり、施工すべき事項については請負者の負担において実施すること。
  - 本仕様書及び作業に際し疑義が生じた場合は、監督官と協議の上、実施すること。
  - 作業を実施する際、異常が認められた場合は、速やかに監督官に報告するとともに、原因を明確にし、監督官の指示に従うこと。
  - 作業にあたっては、火災予防・安全管理に十分留意すること。
- 5 特記事項
- 保守作業は、「保守点検項目一覧表」により実施し、機器の調整及び消耗品の交換が必要な場合は、監督官と調整を行うこと。
  - 保守点検終了後、動作及び機能確認を行い、正常に作動することを確認したのち、点検内容に準じた作業記録報告書を1部提出すること。
  - 緊急時の対応  
ア 監督官の要請に対し必要な対処を行い、その状況・状態等について監督官に報告すること。  
イ 何らかの原因で停止したエレベーターの復旧については、請負者の負担で実施すること。
  - 消耗品一覧表に掲げる部品等以外を要する修理の場合は、監督官に速やかに報告するとともに、見積書を提出すること。

- 保守作業の対象機器等の一覧表及び意匠部品関係の整備内容を監督官に提出すること。
- 請負業者は、令和8年度の毎月の作業実施予定日を契約後速やかに提出すること。ただし、自衛隊側または請負者いずれかの都合により、当月の予定日を変更する必要がある場合は、速やかに調整を行うこと。
- 保守点検は、法令に基づく点検項目により毎月1回実施するものとし、建築基準法第12条第3項の規定により定期検査を年1回実施するものとする。



件 名	倉庫エレベーター保守点検		
図 面 名	仕様書・配置図		
縮 尺	作成年月日	令和8年2月27日	
作 成 者	防衛事務官	池田 潤一郎	図面番号
	陸上自衛隊	玖珠駐屯地業務隊	2 / 3

### 保守点検項目一覧表

区分	作業の対象 (装置名)	備考
機械室	モーター	ほうき、ウエス、クリーナー等を使用した清掃の実施
	シーブ	
	制御盤	
	調整機	
昇降機	ゲージ上	
	ゲージ下	
	ゲージの戸	
	主策	
	安全器	
	移動ケーブル	
	各スイッチ	
	各階操作	
	ランプ	
	非常止装置	
	ピット	
	インチング装置	
油圧	プランジャー	
	シリンダー	
	乗場の戸・敷戸	
	圧力配管	
	高圧ゴムホース	
	圧力計・ポンプ	
	油タンク・油温度	
	安全弁・空転防止装置	
	床あわせ補正装置	
	頂部安全スイッチ	
	プランジャーストッパー	
意匠作業 (定期作業)	三方枠・側板・戸	
	操作盤	
	シル	
意匠作業 (年1回作業)	戸閉安全装置	
	かご位置表示装置	
	天井装置	
	天井照明カバー	
	ドアカバー	

### 消耗品一覧表

No.	項目
①	主接触器用カーボン及びコッパー
②	中型リード線付接点及びカーボン接点
③	小型リード線付接点及び固定側接点
④	扉開閉用電動機カーボン刷子
⑤	主リード線
⑥	信号用電球
⑦	油脂類
⑧	ウエス
⑨	各種ヒューズ
⑩	乾電池
⑪	その他の消耗品

件名	倉庫エレベーター保守点検		
図面名	保守点検項目一覧表・消耗品一覧表		
縮尺	作成年月日	令和8年2月27日	
作成者	防衛事務官 池田 潤一郎	図面番号	
陸上自衛隊 玖珠駐屯地業務隊			3 / 3

## 見 積 書

件名リスト一連番号	7
-----------	---

見積金額 ¥ \_\_\_\_\_ (消費税及び地方税を含まない。)

品名 (件名)	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
倉庫エレベーター保守点検	仕様書のとおり	ST	1		
	以下余白				
計					
納入場所 (履行場所)	陸上自衛隊玖珠 駐屯地	納 期 (履行期限)	令和8年4月1日～令和9年3月31日		
契約保証金	免 除	見積書有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「陸上自衛隊オープンカウンター方式実施要項」、「陸上自衛隊玖珠駐屯地オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ見積りいたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和8年3月25日

分任契約担当官

陸上自衛隊玖珠駐屯地

第404会計隊玖珠派遣隊長 井上 忠幸 殿

住所

会社名

代表者名



